

肺結核七分篩檢法

由於結核病大多早期症狀並不明顯，要如何知道自己有沒有罹患結核病，除了每年定期接受胸部X光檢查外，結核病自我檢測七分篩檢法，是篩檢結核病最簡單、實用的方法。世界衛生組織公佈的簡易篩檢方法如下，不要輕忽久咳、有痰等身體不適症狀，可以用「七分篩檢法」，進行自我檢測內容為：**咳嗽兩週（2分），有痰（2分），胸痛（1分），沒有食慾（1分），體重減輕（1分），而當上述症狀合計達5分以上，建議到醫療院所胸腔科就診檢查或至衛保組諮詢，早診斷及接受治療。**

七分關懷情、肺肺保平安			
你有下列的困擾嗎？請於欄內打勾	分數	有	無
(1)咳嗽2週	2分		
(2)有痰	2分		
(3)胸痛	1分		
(4)沒有食慾	1分		
(5)體重減輕	1分		
合計分數		分	

結核病自我檢測 七分篩檢法

一咳嗽兩週(2分)、咳嗽有痰(2分)、胸痛(1分)、沒有食慾(1分)、體重減輕(1分)，若有上述症狀，合計5分以上請儘快就醫檢查

若有其中症狀者，請留意，合計5分以上，請儘快就醫